



◀ Naturholzböden



◀ Naturholzmöbel,
Tische & Arbeitsplatten



◀ Gartenmöbel aus Polyrattan,
Holz, Stahl, PVC



◀ Holzterrassen

Pflege





Vorteile des Sortiments

30 Jahre Erfahrung – mit Entwicklung von Produkten zur Erhaltung, Pflege und Renovierung von Holz bildet die Grundlage des heutigen WOCA Pflegeprogramms.

Das Ziel jedes unserer Erzeugnisse ist immer die beste Funktion. Sie müssen den Belastungen des täglichen Gebrauchs trotzen und in der Anwendung einfach und zuverlässig sein.

Inhalt

Naturholzböden

Holzbodenseife 6

Naturholzmöbel, Tische und Arbeitsplatten

Naturseife Spray 10

Öl-Mousse 12

Intensivreiniger 14

Gartenmöbel

Multi Cleaner 18

Multi Protector 20

Gartenmöbelöl Spray 22

Außenreiniger 24

Holzentgrauer A + B 26

Gartenmöbelöl 28

Holzterrassen

Terrassenreiniger 32

Terrassenöl 34



Naturholzböden

Laufende Pflege

Geölte Holzböden sind uneingeschränkt objektauglich. Das natürliche, milde, lack- und wachsfreie Öl-Finish macht den Boden „menschengerecht“: warm und angenehm, rutschfest, diffusionsoffen, gesund, hygienisch, frei von elektrostatischer Aufladung, wasserabweisend, widerstandsfähig und pflegeleicht: **Im Wohnbereich reichen Staubsaugen nach Bedarf und regelmäßiges feuchtes Aufwischen (ein- bis zweimal pro Monat) mit kokos- und sojafetthaltiger WOCA-Holzbodenseife völlig aus. Stark frequentierte Flächen oder im Objektbereich muss häufiger bzw. nach Bedarf mit rückfettender Seife gepflegt werden.**

Auffrischen von abgestumpften und stark verschmutzten Oberflächen

Werden geölte Böden nicht mit rückfettender Holzbodenseife gepflegt, wird so wie bei starker Beanspruchung die Oberfläche verschmutzen oder abstumpfen. In diesem Fall muss der Boden nicht abgeschliffen werden sondern nur grundgereinigt und mit Pflegeöl aufgefrischt werden. Zum Auffrischen wenden Sie sich an Ihren Fußbodenprofessionisten, auch zu finden unter www.woca.at

Für Selbstermacher Anleitung unter www.woca.at



WOCA Holzbodenseife

– Unterhaltsreinigung von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen

Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Die Rezeptur macht sie reinigend und rückfettend zugleich und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

Varianten

Holzbodenseife ist erhältlich in den Gebindegrößen
1 l, 2,5 l, 5 l, in natur und weiß.

Werkzeug

2 Kunststoffeimer, Swep-Mop



Holzbodenseife

Natur
1 l, 2,5 l, 5 l
Weiß
1 l, 2,5 l und 5 l
Ergiebigkeit:
320-400 m²/l

Zur laufenden Pflege von Naturholzböden



Fleckenferner

250 ml

Entfernt hartnäckige Flecken
von Holzoberflächen



Intensivreiniger

1 l und 2,5 l

Ergiebigkeit:
200-300 m²/l

Zur Reinigung von lackierten Böden und Flächen
aus Stein, Glas, Kunststoff und zur Grundreini-
gung geölter Böden vor dem Auffrischen



So arbeiten Sie richtig...

Für helle Holzsorten und alle weiß geölten Oberflächen empfehlen wir Holzbodenseife weiß, für alle anderen Oberflächen Holzbodenseife natur. Holzbodenseife kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Unterhaltsreinigung verwendet werden.

- 1 Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln.
- 2 Ca. 1/8 l Holzbodenseife mit 5 l warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser.
Mit dem Swep-Mop den Boden mit Seifenwasser wischen und anschließend den verschmutzten Mop im klaren Wasser ausspülen bevor Sie ihn wieder in die saubere Seifenlösung tauchen.
- 3 Achten Sie darauf, dass Sie ihren Naturholzboden nicht zu nass wischen!

Tipp:

Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder Intensivreiniger.



Naturholzmöbel, Tische und Arbeitsplatten

Laufende Pflege

Geölte Möbel im Innenbereich werden mit rückfettenden Seife-Spray gepflegt. Stark beanspruchte Flächen wie Esstische und Arbeitsplatten werden ebenso mit Seife-Spray gepflegt. Diese müssen jedoch ein bis zweimal im Jahr mit Öl-Mousse aufgefrischt werden.



WOCA Naturseife – Spray

– Unterhaltsreinigung von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen

Naturseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen ideal. Die Naturseife ist eine fettende Qualitätsseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Holzes schnell sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz der Oberfläche gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten. Naturseife, weiß ist für weißgeölte Oberflächen, und Naturseife, natur ist für Oberflächen, die mit Öl, natur oder Colour-Öl behandelt wurden. Der gebrauchsfertige Spray erleichtert die Reinigung und Pflege von geölten Möbeln, Türen, Tischplatten, Paneelen, Treppen, Böden, etc.

Die Pflege mit Naturseife entfernt den Schmutz und gibt gleichzeitig dem Holz eine schützende Schicht. Deshalb ist die Holzbodenseife sowohl reinigend als auch pflegend.



Naturseife Spray
750 ml

Erhältlich in natur und weiß



So arbeiten Sie richtig...

Für helle Holzsorten und alle weiß geölten Oberflächen empfehlen wir Naturseife weiß, für alle anderen Oberflächen Naturseife natur.

- 1 Die Sprühflasche vor Verwendung sorgfältig schütteln und Naturseife auf die Oberfläche sprühen.
- 2 Die Oberfläche mit einem Baumwolltuch trocken wischen.



Tip:

Hartnäckige Flecken lassen sich mit WOCA Fleckentferner oder WOCA Intensivreiniger entfernen.

WOCA Öl-Mousse

– zum Auffrischen von Arbeitsplatten und Holzmöbeln im Wohnbereich

Öl-Mousse dringt in die behandelte und benutzte Oberfläche ein, wobei das Holz stark wasser- und schmutzabweisend wird. Öl-Mousse natur gibt den dunklen Holzsorten einen tiefen Farbton, während Öl-Mousse weiß dem Holz eine helle Nuance gibt.

- Leichte Dosierung
- Sparsamer Verbrauch
- Kleckert nicht
- An vertikalen Flächen verwendbar
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen



Öl-Mousse
400 ml

Ergiebigkeit: 12-15 m²/l

Erhältlich in natur und weiß



So arbeiten Sie richtig...

Öl-Mousse eignet sich für unbehandelte und bereits ölbearbeitete bzw. geschliffene Holzoberflächen. Das Öl verleiht eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Öl-Mousse natur bringt die Eigenfarbe des Holzes intensiv zur Geltung und eignet sich besonders für mittlere bis dunkle Holzsorten z.B. Walnuss, Eiche, Teak, Kirsche, u.a. Helle Hölzer wie Esche, Eiche, Buche, Ahorn, Lärche, u. a. bekommen durch Öl-Mousse weiß einen natürlichen, hellen Farbton.

- 1** Das Holz muss trocken, schmutz- und fettfrei sein. Die Flächen vor dem Auffrischen mit Intensivreiniger und klarem Wasser reinigen, danach mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Öl-Mousse vor Gebrauch gründlich schütteln, und direkt aus der Schaumdüse auf das Holz geben und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen.
- 2** Das Öl-Mousse 15-20 Min. in das Holz einziehen lassen. Zusätzlich kann das Öl mit dem Schleifpad entlang der Holzfaser eingearbeitet werden. Danach überschüssiges Öl-Mousse mit einem Tuch aufnehmen und die Oberfläche trockenreiben. Es dürfen keine Öl-Moussereste zurückbleiben. Das Holz eventuell mit einem weißen Polierpad nachpolieren. Bei stark saugenden Oberflächen die Behandlung wiederholen. Nach 24 Stunden ist die Oberfläche belastbar. In den folgenden 48 Stunden das Holz vor Wasser schützen.

Sicherheitshinweis!
Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher im Wasser tränken und in einem dicht schließenden Aussenbehälter entsorgen.

Laufende Pflege:

Die weitere Pflege erfolgt wieder mit Seife Spray.

WOCA Intensivreiniger

– zur Grundreinigung von rohen und verschmutzten Holzoberflächen und zur Reinigung von Lackoberflächen, Kunststoffen, Fliesen und Steinoberflächen

Intensivreiniger eignet sich für die Reinigung von allen Oberflächen im Wohnbereich, die geölt, lackiert, unbehandelt, geseift oder gewachst sind. Entfernt Fett, Schmutz und Seifenreste.

Varianten

Intensivreiniger ist erhältlich in den Gebindegrößen 1 l und 2,5 l.

Werkzeug

Eimer, Bürste, Pad, Tuch.



Intensivreiniger
1 l und 2,5 l

Ergiebigkeit:
200-300 m²/l



So arbeiten Sie richtig...

- 1 1 Teil Intensivreiniger mit 20 Teilen warmen Wasser mischen und die Flächen feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.
- 2 Bei extremer Verschmutzung mit Bürste oder Pad von Hand oder am Boden mit Maschine scrubben.

Tipp:

Bei größeren Flächen mit zwei Eimern arbeiten – einen mit der Reinigerlösung und den anderen für das Schmutzwasser.



Gartenmöbel

Laufende Pflege

Gartenmöbel aus Polyrattan, Stahl, PVC, u.a. werden mit Multi Cleaner gereinigt und anschließend mit Multi Protector geschützt. Geölte Gartenmöbel aus Holz werden zwischendurch mit Gartenmöbelspray gepflegt.

Auffrischen von vergrauten und verschmutzten Gartenmöbeln

Stark verschmutzte oder vergraute Gartenmöbel werden mit Holzaußenreiniger gereinigt und anschließend mit Gartenmöbelöl behandelt. Holzgartenmöbel auf denen sich noch Öl- oder Lasurreste befinden werden mit Holzentgrauer A + B gereinigt und danach mit Gartenmöbelöl behandelt.



WOCA Multi Cleaner

– für die Reinigung von Gartenmöbeln aus Polyrattan, Holz, Stahl, PVC

WOCA Multi Cleaner ist ein Produkt, welches zur Reinigung von Gartenmöbeln und Materialien aus Polyrattan, Holz, Stahl, PVC usw. entwickelt wurde. Weiters sind diese Pflegemittel ideal geeignet für die universelle Reinigung von anderen Objekten im Außenbereich, wie z.B. Fensterrahmen, Verkleidungen usw. WOCA Multi Cleaner ist direkt aus einer Sprühflasche und daher sehr leicht anzuwenden.

WOCA Multi Cleaner ist ein umweltfreundliches Produkt, welches sehr gut eindringt und Schmutz und Fett effektiv beseitigt.

Nachbehandlung

Für einen wasserabweisenden Schutz werden die gereinigten Flächen mit WOCA Multi Protector nachbehandelt.



Multi Cleaner
Gebinde: 750 ml



So arbeiten Sie richtig...

- 1 Oberfläche wässern.
- 2 Sprühflasche vor Gebrauch gut schütteln. Multi Cleaner aus einer Distanz von ca. 20-30 cm auf den zu behandelnden Gegenstand sprühen bis die Oberfläche gesättigt erscheint.
- 3 Oberfläche mit Schwamm oder Bürste abreiben.
- 4 Multi Cleaner und Schmutz mit Wasser abspülen. Oberfläche trocknen lassen. Multi Cleaner ist ein Reiniger aber kein Schutz. Daher empfiehlt sich die Auffrischung mit Multi Protector.



WOCA Multi Protector


– Auffrischung und Schutz von Gartenmöbeln aus Polyrattan, Holz, Stahl, PVC

WOCA Multi Protector ist ein Produkt, welches für die Auffrischung und zum Schutz von Gartenmöbeln aus Polyrattan, Holz, Stahl, Plastik usw. entwickelt wurde. Er ist weiterhin geeignet für die universelle Pflege von anderen Objekten im Außenbereich, wie z.B. Fensterrahmen, Verkleidungen usw.

WOCA Multi Protector ist ein umweltfreundliches Produkt, welches ein hohes Maß an Wetterschutz bietet und wasserabweisend ist. Es verleiht einen hervorragenden Schutz gegen Schmutz und Fett. WOCA Multi Protector ist direkt aus einer Sprühflasche und daher sehr leicht anzuwenden.



Multi Protector
Gebinde: 750 ml



So arbeiten Sie richtig...

Vor der Behandlung mit Multi Protector die Oberfläche zunächst immer mit Multi Cleaner reinigen. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.

- 1 Sprühflasche vor Gebrauch gut schütteln. Multi Protector aus einer Distanz von ca. 20-30 cm in einer gleichmäßigen dünnen Schicht auf den zu behandelnden Gegenstand sprühen bis die Oberfläche gesättigt erscheint. Ca. 30 Minuten einwirken lassen.
- 2 Anschließend die Oberfläche mit einem Baumwolltuch sanft abreiben, um evtl. vorhandenes überschüssiges Material zu entfernen.

Die Gartenmöbel vor Benutzung etwa 4-5 Stunden trocknen lassen.

WOCA Gartenmöbelöl Spray

– zur Pflege von Gartenmöbeln aus Holz

Gartenmöbel aus Holz, welche während der Saison ein- bis zweimal, je nach Beanspruchung mit Gartenmöbelspray gepflegt werden, erhalten den ganzen Sommer eine tiefe und kräftige Holzfarbe.

Zeitpunkt der Anwendung

Sobald die Möbel beginnen abzustumpfen oder anzugrauen sollte sofort mit Gartenmöbelspray gepflegt werden.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher im Wasser tränken und in einem dicht schließenden Aussenbehälter entsorgen.



Gartenmöbelöl Spray

400 ml

natur und Teak

Ergiebigkeit: 6 m²/400 ml



So arbeiten Sie richtig...

- 1** Holzgartenmöbel vor der Spraypflege mit Multi Cleaner reinigen und trocknen lassen. Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze arbeiten. Die Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. An den Hirnholzenden beginnend das Öl gleichmäßig aufsprühen, Sprühentfernung ca. 25 cm.
- 2** Überschüssiges Öl nach max. 20 Minuten mit trockenen Tüchern abwischen. Bei stark saugfähigem Holz das Verfahren wiederholen. Eventuell mit weißem Pad nachpolieren, um die Oberfläche zu glätten und zu verdichten. Das Holz wird so besonders strapazierfähig. Das Öl ist nach 24 bis 48 Stunden je nach Witterung und Temperatur durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

WOCA Außenreiniger

– zur Grundreinigung von verschmutztem und vergrautem Holz im Außenbereich

Außenreiniger ist ein Grundreiniger für alle Hölzer im Außenbereich. Außenreiniger beseitigt Schmutz und grüne Beläge. Ideal für Gartenmöbel, Terrassen, Zäune, Fassaden u.ä.

Varianten

Außenreiniger ist erhältlich in 1 l.

Werkzeug

Nylonbürste, Kunststoffeimer, hilfreich ist auch ein Gartenschlauch zum Abspülen.



Außenreiniger

1 l

Ergiebigkeit:

6-10 m²/l



So arbeiten Sie richtig...

- 1 Außenreiniger mit warmem Wasser im Verhältnis 1:5 mischen und mit einer Bürste satt auf das Holz auftragen.
- 2 20-30 Minuten einwirken lassen und mit einer Bürste den Schmutz lösen. Evtl. die Behandlung wiederholen. Werkzeug mit Wasser reinigen.
- 3 Mit reichlichem Wasser spülen.
- 4 Vollständig trocknen lassen, aufstehende Holzfasern mit Schleifpapier entfernen. Möbel mit Gartenmöbelöl, und Fassaden, Balkone, Fenster, Tore und Zäune mit Außenholzöl endbehandeln.

WOCA Holzentgrauer A & B

– zur Tiefenreinigung von Holz im Außenbereich

Holzentgrauer A & B ist ein System zur Reinigung von Gartenmöbeln aus allen Hölzern die bereits stark verschmutzt und vergraut sind. Beläge von Moos und Algen und verwitterte **Ölreste und Lasuren** werden tiefenwirksam entfernt. Holzentgrauer A löst besonders wirksam Schmutz. Holzentgrauer B neutralisiert und hellt das Holz auf. Beide Produkte immer in Kombination nacheinander verwenden. Nur für Möbel mit korrosionsfesten Metallbeschlägen aus z.B. Edelstahl, Messing oder ähnlichem. Nicht geeignet für Möbel aus verrottetem Holz.

Varianten

Holzentgrauer A & B ist erhältlich in 1 l.

Werkzeug

Laugenbeständige Nylonbürste, Kunststoffeimer und wenn möglich Gartenschlauch zum Abspülen.

Sicherheitshinweis!

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Wichtig: Holzentgrauer A muß immer mit Holzentgrauer B neutralisiert werden. So arbeiten, dass überschüssige Reinigerlösung gut ablaufen kann. Unterlage aus Holz oder Stein wegen Fleckenbildung vermeiden.



Holzentgrauer A+B

1 l

Ergiebigkeit:

5 - 20 m²/l



So arbeiten Sie richtig...

- 1 Das Holz gründlich wässern.
- 2 Holzentgrauer A mit einer Bürste auftragen und Verschmutzungen lösen. Je nach Verschmutzung pur oder mit bis zu 3 Teilen Wasser verdünnt bei Hartholz, verdünnt mit 3-5 Teilen Wasser bei Weichholz.
- 3 Das noch nasse Holz mit Holzentgrauer B behandeln. Holzentgrauer B mit einem Pinsel auftragen und nass in nass schrubben, bis das Holz wieder hell ist. Je nach Verschmutzung pur oder mit bis zu 3 Teilen Wasser verdünnt bei Hartholz, verdünnt mit 3-5 Teilen Wasser bei Weichholz.
- 4 Mit reichlich Wasser spülen. Vollständig trocknen lassen, aufstehende Holzfasern mit Schleifpapier entfernen. Mit Gartenmöbelöl oder andere Flächen mit Außenholzöl endbehandeln.

WOCA Gartenmöbelöl

– für die Grundbehandlung und Pflege von Gartenmöbeln aus Holz

Gartenmöbelöl dient der Grundbehandlung und Pflege von Gartenmöbeln aus Holz. Das Öl gibt dem Holz eine strapazierfähige Oberfläche und intensiviert Farbe und Struktur. Gartenmöbelöl enthält einen wirksamen Schutz gegen UV-Licht und ist pilzhemmend.

Neue, unbehandelte Holzgartenmöbel werden mit Gartenmöbelöl grundbehandelt.

Grundgereinigte, alte Gartenmöbel werden ebenfalls mit Gartenmöbelöl behandelt.

Behandelte Holzgartenmöbel werden zwischendurch mit Gartenmöbelspray gepflegt.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher im Wasser tränken und in einem dicht schließenden Aussenbehälter entsorgen.



Gartenmöbelöl

0,75 l
natur, Teak,

Ergiebigkeit:
12-15 m²/l



So arbeiten Sie richtig...

- 1** Möbel vor dem Ölen säubern: Bei mäßiger Verschmutzung mit Außenreiniger, bei starker Verschmutzung mit Holzentgrauer A & B (mit Tiefenwirkung) reinigen und völlig trocknen lassen. Raue Stellen ggf. mit feinem Schleifpapier glätten. Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze ölen. Gartenmöbelöl vor dem Auftragen gründlich umrühren, auch bei Farbe „natur“. Mit einem Pinsel oder Tuch gleichmäßig auftragen. Mit dem Hirnholz anfangen.
- 2** Überschüssiges Öl nach max. 20 Minuten mit trockenen Tüchern abwischen. Bei stark saugfähigem Holz das Verfahren wiederholen. Mit weißem Pad nachpolieren, um die Oberfläche zu glätten und zu verdichten. Das Holz wird so besonders strapazierfähig. Das Öl ist nach 24 bis 48 Stunden je nach Witterung und Temperatur durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.



Holzterrassen

Laufende Pflege

Holzterrassen sind extremer Witterung ausgesetzt und werden häufig als erweiterte Wohnzimmer genutzt. Um glatte und saubere Oberflächen zu erhalten werden Holzterrassen mit einem speziell entwickeltem Öl gepflegt.

Auffrischen von vergrauten und stark verschmutzten Holzterrassen

Über die Wintermonate vergrauen und verschmutzten Holzterrassen. Diese müssen im Frühling mit algenschützenden Terrassenreiniger gereinigt und anschließend mit Terrassenöl aufgefrischt werden.



WOCA Terrassenreiniger

– für die Reinigung von Holzterrassen, Aussenpflaster und Mauerwerk

Terrassenreiniger zur Reinigung von Terrassen aus Holz oder Stein. Entfernt grüne Beläge und Schmutz.

Terrassenreiniger ist auch äußerst wirkungsvoll zum Reinigen von Mauerwerk, Beton- und Natursteinplatten. Gibt intensiven Algenschutz.

Zur Reinigung von neuen und verschmutzten Terrassen aus Holz und Naturstein, Beton und Mauerwerk.

Zur Grundreinigung von vergrauten Terrassen vor dem Auffrischen mit Terrassenöl.

Werkzeug

Nylonbürste, Kunststoffeimer, und Gartenschlauch zum Nachspülen. Maschinelle Verarbeitung mit Tellermaschine und Nylonbürste ist ebenfalls möglich.



Terrassenreiniger

2,5 l

Ergiebigkeit:

6-10 m²/l



So arbeiten Sie richtig...

- 1 Das Holz oder Stein mit Wasser gründlich einnässen. Nach Möglichkeit einen Schlauch benutzen.
- 2 Terrassenreiniger im Verhältnis 1:2 mit Wasser mischen und mit der Bürste auftragen. Bei stark verschmutztem Holz kann Terrassenreiniger auch unverdünnt angewandt werden. Evtl. die Behandlung wiederholen. Werkzeuge in Wasser reinigen.
- 3 **Wichtig: Bei Holzterrassen keinen Hochdruckreiniger verwenden.** Durch den intensiven Strahl wird das Holz aufgeraut und zerstört.
- 4 Holz ca. 24 Stunden trocknen lassen (es muss völlig trocken sein), bevor eine Ölbehandlung vorgenommen wird.

WOCA Terrassenöl

– für die Grundbehandlung und Pflege von Holzterrassen

Terrassenöl dient dem Schutz, der Farbunterstützung und der Auffrischung von gereinigten Holzterrassen. Das Öl verleiht dem Holz eine strapazierfähige Oberfläche, ohne die Maserung abzudecken. Terrassenöl ist in vielen attraktiven Farben erhältlich. Alle Terrassenöle verfügen über einen wirksamen UV-Schutz, sind pilzhemmend und machen die Terrasse rutschfest.

Varianten

Terrassenöl ist erhältlich in 2,5 l Gebinden in natur, Teak, Grau, Walnuss, Bangkirai, Lärche, Anthrazit und Schwarz.

Werkzeug

Pinself, Pad, Baumwolltücher und Einscheibenmaschine.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher im Wasser tränken und in einem dicht schließenden Aussenbehälter entsorgen.



Terrassenöl

2,5 l

natur, Teak, Grau, Walnuss,
Bangkirai, Lärche, Anthrazit
und Schwarz

Ergiebigkeit: 12-15 m²/l



So arbeiten Sie richtig...

- 1** Holzterrassen vor der Ölbehandlung mit Terrassenreiniger reinigen und trocknen lassen. Nur bei trockener Witterung arbeiten. Terrassenöl vor dem Auftragen gründlich umrühren. Mit einem Pinsel oder Schwamm gleichmäßig auftragen.
- 2** Eventuell überschüssiges Terrassenöl nach max. 15 Min. mit sauberen Tüchern oder Polierpad entfernen. Das Öl ist nach 24 bis 48 Stunden je nach Witterung und Temperatur durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.